


Observação: O piso tátil deverá ser constituído por lajota de concreto, alerta e direcional, nas dimensões de 40x40x2,5 cm, em cor contrastante ao piso de concreto (≥ 30 pontos de LRV)

LEGENDA

Acesso de veículos	Passeio à executar em concreto armado desempenado
Piso tátil, em cor contrastante	Ciclofaixa à executar em concreto armado desempenado
Guia de balizamento em concreto armado 10x16cm	Entradas de passeio e ciclofaixa à reforçar
Viga em concreto armado à executar	Sarjeta em concreto à executar
Muro em pedras basálticas à executar	Faixa de serviço Grama
Ponte	
Rio	



AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

OBRA: ACESSO COM PASSEIO E CICLOFAIXA DE LAJEADO GRANDE - SC 156 PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO: LAJEADO GRANDE	ESCALA: Projeto: 1/200 Detalhes: Indicado	DATA: 01/2020	PRIMEIRA: 05/06
LOCAL: ACESSO	ARQUIVO: 2019 - Acesso	DESENHO: Italo	

PROPRIETÁRIO: Município de Lajeado Grande	RESP. LEVANTAMENTO: MARCION GENTIL POLESE ENGENHEIRO FLORESTAL CREA/SC: 156.616-5	RESP. TÉCNICO: TÂNIA MARA BALDISSERA ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 133.907-5
--	--	---