

 <p>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - LAJEADO</p> <p>CNPJ: 95.993.077/0001-16 Telefone: (49) 3355-0012 Rua Vitória., 503 CEP: 89828-000 - Lajeado Grande SC</p>	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 3/2025 - PR	
	Processo Administrativo:	23/2025
	Data do Processo:	04/02/2025

Anexo II

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário Máximo	Preço Total
1	50,000	MT	CABO DE AÇO - CABO DE AÇO COBREADO 16MM ² NU, ENCORDOADO, CONDUTIVIDADE MÍNIMA 30% IACS CONFORME NORMAS ABNT NBR 8120 E ABNT NBR 8121	24,9000	1.245,00
2	50,000	MT	CABO DE AÇO - CABO DE AÇO COBREADO 25MM ² NU, ENCORDOADO, CONDUTIVIDADE MÍNIMA 30% IACS CONFORME NORMAS ABNT NBR 8120 E ABNT NBR 8121	34,8000	1.740,00
3	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, DUPLEX, 1X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, DUPLEX, 1X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	9,8000	294,00
4	30,000	MT	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, DUPLEX, 1X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	16,3000	489,00
5	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	38,1000	1.143,00
6	30,000	MT	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV,	14,1000	423,00

			NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.		
7	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	14,0000	420,00
8	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	10,2000	306,00
9	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	10,0000	300,00
10	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	33,8000	1.014,00
11	30,000	MT	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X35+35MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X35+35MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO.	44,0000	1.320,00

12	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO	59,8000	5.980,00
13	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO	12,4500	1.245,00
14	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X6,0MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X6,0MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO	22,0000	2.200,00
15	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	2,5000	750,00
16	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	2,4000	720,00
17	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	2,5000	750,00
18	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL	2,5000	750,00
19	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	2,5000	750,00
20	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO	2,5000	750,00

21	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO.	10,0000	500,00
22	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	10,0000	500,00
23	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	10,0000	500,00
24	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	10,0000	500,00
25	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	10,0000	500,00
26	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	9,5500	477,50
27	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	9,5500	477,50
28	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	9,5500	477,50
29	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL	9,5500	477,50
30	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA	9,5500	477,50

			ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE		
31	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	11,3000	1.130,00
32	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	11,3000	1.130,00
33	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	11,3000	565,00
34	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	11,3000	565,00
35	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	11,3000	565,00
36	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	10,9000	545,00
37	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	10,9000	545,00
38	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	10,9000	545,00
39	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3,	10,9000	545,00

COR DA ISOLAÇÃO AZUL

40	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	10,9000	545,00
41	400,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	2,5000	1.000,00
42	400,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	2,5000	1.000,00
43	400,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	2,5500	1.020,00
44	400,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL	2,5000	1.000,00
45	400,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	2,5000	1.000,00
46	400,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO	2,5500	1.020,00
47	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	43,0000	430,00
48	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	43,0000	430,00
49	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² ,	43,0000	430,00

			ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO		
50	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	43,0000	430,00
51	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	43,0000	430,00
52	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	50,3000	503,00
53	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	50,3000	503,00
54	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	50,3000	503,00
55	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	50,3000	503,00
56	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	50,3000	503,00
57	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	6,1500	307,50
58	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL	6,1500	307,50

			UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO		
59	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	6,1500	307,50
60	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL	6,1500	307,50
61	50,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	6,1500	307,50
62	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	85,7000	857,00
63	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	85,7000	857,00
64	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	85,7000	857,00
65	10,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	85,7000	857,00
66	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	15,9000	4.770,00
67	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	15,9000	4.770,00

68	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	16,8000	5.040,00
69	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	16,8000	5.040,00
70	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	15,9000	4.770,00
71	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	16,8000	5.040,00
72	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO	15,9000	4.770,00
73	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	15,9000	4.770,00
74	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL	16,8000	5.040,00
75	300,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE	16,8000	5.040,00
76	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO	109,0000	10.900,00
77	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO	109,0000	10.900,00

BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM², ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO

78	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	109,0000	10.900,00
----	---------	----	---	----------	-----------

79	100,000	MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO	109,0000	10.900,00
----	---------	----	---	----------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	142.477,00
----------------------------------	--------------	------------