



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE**

Rua Vitória, 503 - Centro - Lajeado Grande
CEP: 89828-000 CNPJ: 95.993.077/0001-16 Telefone: (49) 3355-0012
E-mail: contabilidade1@lajeadogrande.sc.gov.br Site:

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 3/2025**

Processo Adm.: 23/2025

Data do Processo: 04/02/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 23/2025
b) Nr. Licitação: 3/2025 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 19/02/2025
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE.*

Participante: DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. Marca: CORFIO	30,000	MT	10,20	306,00
47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	10,000	MT	43,00	430,00
48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	10,000	MT	43,00	430,00
49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	10,000	MT	43,00	430,00
50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO	10,000	MT	43,00	430,00

HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO

Marca: CORFIO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	10,000	MT	43,00	430,00
66	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	300,000	MT	15,90	4.770,00
67	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	300,000	MT	15,90	4.770,00
68	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	300,000	MT	16,80	5.040,00
69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO Marca: CORFIO	300,000	MT	16,80	5.040,00
70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	300,000	MT	15,90	4.770,00

Total do Participante: 26.846,00

Participante: ELETROTUDO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA

3	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, DUPLEX, 1X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, DUPLEX, 1X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. Marca: CORFIO	30,000	MT	4,07	122,10
4	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, DUPLEX, 1X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. Marca: CORFIO	30,000	MT	5,88	176,40

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. Marca: CORFIO	30,000	MT	18,37	551,10
6	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. Marca: CORFIO	30,000	MT	4,99	149,70
7	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, TRIPLEX, 2X1X16+16MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. Marca: CORFIO	30,000	MT	8,66	259,80
9	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X10+10MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. Marca: CORFIO	30,000	MT	8,08	242,40
10	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X25+25MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. Marca: CORFIO	30,000	MT	20,09	602,70
11	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X35+35MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. NEUTRO: AZUL CLARO. - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSUSTENTADO, QUADRUPLEX, 3X1X35+35MM ² , CONDUTOR TIPO CA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE, 90°C, PARA TENSÕES ATÉ 1KV, NORMA ABNT NBR 8182. CORES FASES: PRETO, CINZA, VERMELHO. Marca: CORFIO	30,000	MT	38,23	1.146,90
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR,	100,000	MT	5,04	504,00

1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO

Marca: CORFIO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO Marca: CORFIO	100,000	MT	9,27	927,00
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X6,0MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 3X6,0MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, NORMA ABNT NBR 7286, COR COBERTURA PRETO. CORES DAS VEIAS: PRETO, AZUL E BRANCO Marca: CORFIO	100,000	MT	18,04	1.804,00
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	300,000	MT	1,62	486,00
16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	300,000	MT	1,62	486,00
17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	300,000	MT	1,62	486,00
18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL Marca: CORFIO	300,000	MT	1,62	486,00
19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	300,000	MT	1,62	486,00
20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 1,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO Marca: CORFIO	300,000	MT	1,62	486,00
21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO	50,000	MT	9,70	485,00

PRETO.

Marca: CORFIO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	50,000	MT	9,70	485,00
23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	50,000	MT	9,70	485,00
24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO Marca: CORFIO	50,000	MT	9,70	485,00
25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	50,000	MT	9,70	485,00
26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	50,000	MT	9,45	472,50
27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	50,000	MT	9,45	472,50
28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	50,000	MT	9,45	472,50
29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL Marca: CORFIO	50,000	MT	9,45	472,50
30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	50,000	MT	9,45	472,50

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	400,000	MT	2,49	996,00
42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	400,000	MT	2,49	996,00
43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	400,000	MT	2,50	1.000,00
44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL Marca: CORFIO	400,000	MT	2,49	996,00
45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	400,000	MT	2,49	996,00
46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 2,5MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AMARELO Marca: CORFIO	400,000	MT	2,49	996,00
52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	10,000	MT	36,90	369,00
53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	10,000	MT	35,56	355,60
54	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	10,000	MT	36,90	369,00
55	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL	10,000	MT	36,90	369,00

UNIPOLAR 35MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO

Marca: CORFIO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
56	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	10,000	MT	29,53	295,30
57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	50,000	MT	4,08	204,00
58	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	50,000	MT	4,08	204,00
59	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	50,000	MT	4,08	204,00
60	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL Marca: CORFIO	50,000	MT	4,06	203,00
61	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 4MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	50,000	MT	5,30	265,00
62	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	10,000	MT	55,29	552,90
63	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	10,000	MT	55,29	552,90
64	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO	10,000	MT	55,29	552,90

Marca: CORFIO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
65	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO Marca: CORFIO	10,000	MT	55,29	552,90
71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	300,000	MT	6,13	1.839,00
72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	300,000	MT	6,13	1.839,00
73	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	300,000	MT	8,62	2.586,00
74	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO AZUL Marca: CORFIO	300,000	MT	6,13	1.839,00
75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 6MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO PVC, 750V, 70°C, NORMA ABNT NBR 247-3, COR DA ISOLAÇÃO VERDE Marca: CORFIO	300,000	MT	6,13	1.839,00
76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO PRETO Marca: CORFIO	100,000	MT	76,65	7.665,00
77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO BRANCO Marca: CORFIO	100,000	MT	76,65	7.665,00
78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO VERMELHO Marca: CORFIO	100,000	MT	76,65	7.665,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM ² , ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO HEPR, 1KV, 90°C, NORMA ABNT NBR 7286, COR DA ISOLAÇÃO AZUL CLARO Marca: CORFIO	100,000	MT	76,65	7.665,00

Total do Participante: 65.821,10

Total Geral: 92.667,10

Lajeado Grande, 19/02/2025

.....
Assinatura do Responsável